

**AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA**  
**Modelos Populacionais – Ficha 03**  
**11º ano – MACS**

1. O número de habitantes,  $A$ , em centenas, da freguesia A é dado aproximadamente por

$$A(t) = 1 + 30e^{-0,02t}, \quad t \in [0,11]$$

em que  $t$  é o tempo medido em décadas e em que  $t = 0$  corresponde ao final de 1900.

1.1. Determine o valor da percentagem de diminuição do número de habitantes entre o final de 1970 e o final de 2000.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve três casas decimais.

1.2. No final de que ano é que o número de habitantes da freguesia A foi, pela primeira vez, inferior a 2700?

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

1.3. O número de habitantes,  $B$ , em centenas, da freguesia B,  $t$  décadas após o final de 1900, é dado aproximadamente por

$$B(t) = 0,6t + 20,4, \quad t \in [0,11]$$

Complete o texto seguinte, selecionando a opção adequada a cada espaço.

Escreva na folha de respostas cada um dos números, **I**, **II**, **III** e **IV**, seguido da opção, a), b) ou c), selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção.

No final do ano de 1900, o número de habitantes da freguesia A era **I**, sendo **II** ao número de habitantes da freguesia B. Decorridas **III** décadas, a freguesia que até então tinha menor número de habitantes passou a ser a freguesia com maior número de habitantes.

Decorridas duas décadas após o final do ano de 1900, é possível afirmar que, na freguesia B, o número de habitantes era **IV** a 2000.

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
a) 3100	a) inferior	a) dez	a) inferior
b) 3950	b) igual	b) nove	b) igual
c) 4800	c) superior	c) oito	c) superior

2. *Sala de Fuga* é um jogo em que uma equipa, fechada numa sala ou num conjunto de salas, tem de resolver desafios, num intervalo de tempo limitado, para o conseguir concluir. Para ter sucesso e resolver os desafios, é necessário recorrer a diversas competências e apelar ao raciocínio lógico e à intuição.

Uma empresa especializada em jogos de *Sala de Fuga* desenvolveu uma aplicação que permite participar num jogo de *Sala de Fuga online*.

De 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019, o número aproximado de utilizadores da aplicação, em centenas, é dado pela expressão

$$N(t) = 9,4 - 2,01 \log_1 0(t + 1),$$

em que  $t$  representa o número de meses após o dia 1 de janeiro de 2016.

A partir de 1 de janeiro de 2020, o número aproximado de utilizadores da aplicação, em centenas, passa a ser dado pela expressão

$$P(t) = \frac{30}{1 + 4e^{-0,2t}},$$

em que  $t$  representa o número de meses após o dia 1 de janeiro de 2020.

- 2.1. O modelo  $P$  permite estimar para que valor tende o número de utilizadores da aplicação com o passar do tempo.

Qual é esse valor?

- (A) 300      (B) 600      (C) 3000      (D) 6000

- 2.2. Mostre que, no decorrer do ano de 2021, houve um momento em que o número de utilizadores da aplicação atingiu o triplo do que existia a 1 de fevereiro de 2016.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve três casas decimais.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

- 2.3. No primeiro dia de alguns meses, o número de utilizadores da aplicação foi superior a 700 e inferior a 900.

Em quantos meses tal sucedeu?

- (A) 14      (B) 16      (C) 18      (D) 20

3. A Estrada Nacional 2 (EN2) foi incluída no Plano Rodoviário Nacional de 1945. É a mais extensa estrada portuguesa, totalizando 739,26 quilómetros, e a única na Europa que atravessa um país em toda a sua extensão, desde Chaves até Faro, passando por 35 concelhos.

No verão de 2001, um concelho atravessado pela EN2 foi afetado por um incêndio. Visando a criação de uma floresta com maior biodiversidade e mais resistente a incêndios, uma equipa especializada promoveu, ao longo de alguns anos, um projeto de reflorestação daquela zona, plantando diversas espécies de árvores, a partir de 1 de janeiro de 2002.

Admita que o número de árvores, em milhares, existentes naquela região, decorridos  $t$  anos após o dia 1 de janeiro de 2002, é bem aproximado pelo modelo

$$A(t) = \frac{66}{1 + 32e^{-0,87t}}$$

3.1. A expressão  $A(7) - A(5) > 10$  significa que:

- (A) Entre 1 de janeiro de 2005 e 1 de janeiro de 2007, o aumento do número de árvores foi superior a 10 000.
- (B) Entre 1 de janeiro de 2007 e 1 de janeiro de 2009, o aumento do número de árvores foi superior a 10 000.
- (C) Entre 1 de janeiro de 2005 e 1 de janeiro de 2007, o aumento do número de árvores foi superior a 10.
- (D) Entre 1 de janeiro de 2007 e 1 de janeiro de 2009, o aumento do número de árvores foi superior a 10.

3.2. No ano em que, pela primeira vez, a 1 de janeiro, o número de árvores foi superior a trinta vezes o número de árvores existentes a 1 de janeiro de 2002, a equipa especializada informou a população de que o número de árvores era aproximadamente igual ao existente antes de ocorrer o incêndio.

Em que ano foi divulgada essa informação?

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s) arredondada(s) às centésimas.

3.3. Ao longo de cada ano, o número de árvores,  $A$ , foi evoluindo graças não só à quantidade de árvores plantadas ao abrigo do projeto de reflorestação, mas também graças à variação no número de árvores devida a fatores naturais.

Admita que, durante o ano, o aumento do número de árvores devido a fatores naturais corresponde a 0,21% do número de árvores existentes a 1 de janeiro desse ano.

Qual foi, aproximadamente, o número de árvores que se plantou entre 1 de janeiro de 2011 e 1 de janeiro de 2012?

- (A) 73      (B) 138      (C) 65      (D) 211

4. A empresa LZD explora os itinerários de cruzeiro  $A$ ,  $B$  e  $C$ .

Desde o início do ano 2000, a empresa contratou, numa instituição bancária, uma conta-corrente para cada um dos itinerários.

Admita que o saldo  $A$  da conta-corrente, em milhões de euros, para o itinerário  $A$ ,  $t$  anos após o início do ano 2000, é dado por

$$A(t) = 4 + 3 \ln(2t + 1), t \in [0,22]$$

4.1. O maior investimento em publicidade para promover o itinerário  $A$  ocorreu nos anos em que o saldo da conta-corrente se situou entre 11,15 milhões de euros e 13,5 milhões de euros.

Determine durante quantos anos completos ocorreu o maior investimento em publicidade para promover o itinerário  $A$ .

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

4.2. Qual é o valor, aproximado às unidades, da percentagem de aumento do saldo  $A$ , no final do primeiro ano de contratação da conta-corrente?

- (A) 55%      (B) 53%      (C) 85%      (D) 82%

4.3. Admita que o saldo  $B$  da conta-corrente do itinerário  $B$  e o saldo  $C$  da conta-corrente do itinerário  $C$ , em milhões de euros,  $t$  anos após o início do ano 2000, são dados, respetivamente, por

$$B(t) = -0,3t + 4,8, t \in [0,22] \text{ e } C(t) = 8 - 10e^{-0,2t}, t \in [0,22]$$

Associe a cada um dos saldos, apresentados na Coluna **I**, as afirmações da Coluna **II** que lhe correspondem.

Cada um dos números, de 1 a 7, deve ser associado apenas a uma das letras, e todos os números devem ser utilizados.

Escreva na folha de respostas cada letra da Coluna **I**, seguida do(s) número(s) correspondente(s) da Coluna **II**.

COLUNA I	COLUNA II
(a) Saldo $A$	(1) Tem vindo a diminuir.
(b) Saldo $B$	(2) No início do ano 2000, apresentava o maior valor.
(c) Saldo $C$	(3) No início do ano de 2001, apresentava valor negativo.
	(4) Foi sempre positivo.
	(5) Entre o início do ano 2000 e o início do ano de 2002, aumentou, aproximadamente, 3 milhões de euros.
	(6) No início do ano de 2016, foi nulo.
	(7) No início do ano de 2002, apresentava o maior valor.

5. O número de habitantes da freguesia de Avelares, decorridas  $t$  décadas após o início do ano 1970, é bem aproximado pelo modelo seguinte

$$A(t) = \frac{10\,566}{1 + 5e^{-0,8t}}, \quad t \geq 0$$

- 5.1. Em qual dos intervalos de tempo o crescimento da população foi mais acentuado?

- (A) Do início de 1980 ao início de 1990
- (B) Do início de 1990 ao início de 2000
- (C) Do início de 2000 ao início de 2010
- (D) Do início de 2010 ao início de 2020

- 5.2. Na década em que o número de habitantes da freguesia atingiu os cinco milhares, o centro de saúde de Avelares sofreu uma ampliação.

Prove que a ampliação do centro de saúde de Avelares ocorreu durante a década de 80.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

- 5.3. O número de habitantes da freguesia de Bileira, uma freguesia vizinha de Avelares, decorridas  $t$  décadas após o início do ano 1970, é bem aproximado pelo modelo seguinte

$$A(t) = \frac{a}{1 + 4e^{-0,7t}}, \quad t \geq 0 \text{ e } a \text{ número real positivo.}$$

De acordo com os modelos apresentados, as freguesias de Avelares e Bileira tinham o mesmo número de habitantes no início do ano 1970.

Determine o número de habitantes da freguesia de Bileira, com arredondamento às unidades, no início do ano de 2020.

Na sua resposta, comece por determinar o valor de  $a$ .

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve seis casas decimais.

- 6** A canoagem é um desporto náutico praticado com uma canoa ou com um caiaque.

Uma das modalidades deste desporto é a canoagem de velocidade, na qual se insere a prova K1 1000 m. Nesta prova, a embarcação, um caiaque, tem apenas um lugar (K1), como se representa na figura ao lado, devendo o atleta percorrer 1000 metros.



Um atleta participou numa prova de canoagem K1 1000 m.

Admita que, enquanto a prova decorreu, a distância,  $D$ , percorrida pelo seu caiaque, em metros,  $t$  segundos após o início da prova, é bem aproximada pelo modelo seguinte, com arredondamento às centésimas.

$$D(t) = -3680 + 1840 \log(t + 100) \quad t \geq 0 \quad 0 \text{ (log designa o logaritmo de base 10)}$$

Assim, por exemplo, como  $D(3) \approx 23,62049$ , a distância percorrida pelo caiaque do atleta, 3 segundos após o início da prova, foi, aproximadamente, 23,62 metros.

- 6.1** Perante os dados recolhidos, o atleta afirmou:

«Fui mais rápido nos primeiros cinco segundos da prova do que nos cinco segundos seguintes.»

Justifique a afirmação do atleta, baseando-se no modelo apresentado.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve cinco casas decimais.

- 6.2** O recorde mundial desta prova é 3 minutos e 15 segundos.

Qual é a diferença entre o tempo alcançado pelo atleta e o recorde mundial?

Apresente o resultado em segundos, arredondado às décimas.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às décimas.

- 7** Uma das principais atrações do parque de campismo da ilha de Dujal é o seu lago natural, onde existem diversas espécies de peixes.

Admita que o número de peixes da espécie  $A$  existentes no lago, em centenas,  $t$  anos após o início do ano 2000, é bem aproximado pelo modelo

$$A(t) = \frac{20}{1 + 99e^{-0,8t}}$$

Assim, por exemplo, como  $A(10) \approx 19,35713$  centenas, o número aproximado de peixes da espécie  $A$  existentes no lago, dez anos após o início do ano 2000, é 1936.



- 7.1** Qual foi o aumento, em percentagem, do número de peixes da espécie  $A$  no lago, comparando o número de peixes existentes três anos após o início do ano 2000 com o número existente seis anos após o início do ano 2000?

Apresente o resultado com arredondamento às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve cinco casas decimais.

- 7.2** Num determinado momento, o número de peixes da espécie  $A$  foi, pela primeira vez, seis vezes maior do que o número de peixes existentes no início do ano 2002.

Determine em que ano tal ocorreu.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:





- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s) arredondada(s) às décimas.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve cinco casas decimais.

**7.3** A evolução do número de peixes da espécie  $B$  no lago do parque de campismo, desde o início do ano 1997, pode ser modelada através de uma função.

Com o tempo, estima-se que o número de peixes da espécie  $B$  no lago venha a atingir o dobro do número de peixes da espécie  $A$ .

Em qual das opções seguintes pode estar representado o gráfico dessa função, desde o início do ano 1997, considerando que  $t = 0$  corresponde ao início do ano 2000?



- 8** A ilha de Dujal é um dos destinos de férias mais procurados pelos clientes da agência de viagens Ir&Voltar, devido à diversidade da sua flora.

Para preservar duas espécies de plantas,  $A$  e  $B$ , que, em dado momento, se encontravam em vias de extinção, foi criado, num viveiro, um projeto de reflorestação, com a duração de dois anos.

O número aproximado de plantas da espécie  $A$  e de plantas da espécie  $B$ , em centenas, existentes no viveiro,  $t$  meses após o início do projeto de reflorestação, é dado, respetivamente, pelas expressões

$$A(t) = 30 + 10 \ln(t^3 + 1) \quad \text{e} \quad B(t) = 10 + 1.26^t \quad \text{com} \quad t \in [0,24]$$



Assim, por exemplo, como  $A(7) \approx 88,406$  centenas, o número aproximado de plantas da espécie  $A$  existentes no viveiro, sete meses após o início do projeto, é 8841.

- 8.1** Determine o valor da percentagem de aumento do número de plantas da espécie  $A$  existentes em viveiro durante os primeiros dois meses do projeto de reflorestação.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve três casas decimais.

- 8.2** Ao fim de doze meses, o número de plantas da espécie  $A$  era, aproximadamente, o \_\_\_\_\_ do número de plantas da espécie  $B$ .

Selecione a opção que completa corretamente a frase.

(A) triplo      (B) quádruplo      (C) quántuplo      (D) sêxtuplo

- 8.3** Determine ao fim de quantos dias, após o início do projeto, o número de plantas da espécie  $A$  era igual ao número de plantas da espécie  $B$ .

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Admita que cada mês tem 30 dias.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) abcissa(s) do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

- 9** A rádio OnOff é uma rádio local que transmite através da Internet, com recurso a tecnologia de transmissão de áudio e de vídeo em tempo real.

Desde que foi inaugurada, no início do ano 2000, a rádio OnOff tem cada vez mais ouvintes. Admita que,  $t$  anos após a sua inauguração, o número de ouvintes da OnOff é bem aproximado, com arredondamento às unidades, pelo modelo seguinte.

$$R(t) = 7700 + 1471 \ln(t + 1) \quad (t \geq 0)$$

- 9.1** Prove que o número de ouvintes da rádio OnOff sofreu um aumento superior a 2500, decorridos cinco anos após a inauguração.
- 9.2** O número de ouvintes ultrapassou pela primeira vez a marca dos 12 000 num determinado ano. No início do ano seguinte, procedeu-se à atualização dos equipamentos.

Determine em que ano se procedeu à atualização dos equipamentos. Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às décimas.

Exame – 2021, Ép. especial

- 10** O número aproximado de alunos estrangeiros inscritos na faculdade F1,  $t$  anos após o início do ano de 2000, é dado, arredondando às unidades o valor obtido, pela expressão

$$E(t) = \frac{2500}{1 + 15e^{-0,27t}} \quad (t = 0,1,2,\dots,15)$$

Assim, por exemplo, o número aproximado de alunos estrangeiros inscritos nesta faculdade, dois anos após o início do ano de 2000, é 257, pois  $E(2) = 256,64126\dots$

- 10.1** Comparando o número de alunos estrangeiros inscritos na faculdade F1 no início de 2004 com o número de alunos estrangeiros inscritos na faculdade F1 no início de 2007, concluiu-se que este triplicou.

Indique, justificando, se a afirmação é verdadeira.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve duas casas decimais.

- 10.2** Na faculdade F2, o número aproximado de alunos estrangeiros inscritos,  $t$  anos após o início do ano de 2000, é dado, arredondando às unidades o valor obtido, pela expressão

$$N(t) = 200e^{0,16t} \quad (t = 0,1,2,\dots,15)$$

Durante quantos anos o número de alunos estrangeiros inscritos, no início de cada ano, na faculdade F1 foi superior ao número de alunos estrangeiros inscritos, no início de cada ano, na faculdade F2?

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

Exame – 2021, 2.ª Fase

**11** Admita que, no início do ano de 2016, a ParaPagarApp tinha, em Portugal continental, 50 000 utilizadores.

O número de utilizadores, em milhares, que,  $t$  anos após o início do ano de 2016, na região do Alentejo, utiliza a ParaPagarApp é bem aproximado pelo modelo

$$A(t) = \frac{20}{1 + e^{-0,2t}}$$

**11.1** Determine a percentagem de utilizadores da aplicação ParaPagarApp em Portugal continental que não pertenciam à região do Alentejo no início do ano de 2016.

**11.2** Numa perspetiva de longo prazo, estima-se que, com o passar dos anos, o número de utilizadores da ParaPagarApp, em Portugal continental, seja 200 000.

Na figura seguinte, apresenta-se um mapa de Portugal continental e, parcialmente, a estimativa da percentagem de utilizadores da ParaPagarApp, por regiões, numa perspetiva de longo prazo.



Atendendo aos dados apresentados na figura anterior, averigue se o modelo apresentado para o Alentejo poderá estar correto para uma estimativa a longo prazo de utilizadores da aplicação em Portugal continental. Justifique a sua resposta.

- 12** Desde que a Associação Ambientalista de Avelares (AAA) começou a fazer a manutenção do lago do parque municipal de Avelares, a qualidade da água melhorou. Com a diminuição do número de um certo tipo de micro-organismos, o número de peixes no lago começou a aumentar.

Admita que, ao fim de  $t$  dias após a AAA começar a fazer a manutenção do lago, o número desses micro-organismos por cada 100 ml de água do lago e o número de peixes existentes no lago, em milhares, são dados, respetivamente, por

$$c(t) = 1200e^{-0,25t} \quad \text{e por} \quad p(t) = \frac{5}{1 + e^{-0,21t}}$$

- 12.1** A qualidade da água do lago é considerada boa se o número desses micro-organismos por cada 100 ml for igual ou inferior a 99.

Prove que, no instante em que a qualidade da água é considerada boa pela primeira vez, o número de peixes existentes no lago é superior a 4400.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve duas casas decimais.

- 12.2** Com o passar do tempo, o número de peixes no lago tende a estabilizar num certo valor. A AAA decidiu que, quando o número de peixes do lago for igual a esse valor menos 400, se pode introduzir uma nova espécie de peixes no lago.

Determine ao fim de quantos dias, após a manutenção do lago passar a ser feita pela AAA, se pode fazer a introdução de novos peixes.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) que lhe permitem resolver o problema;
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às centésimas.

- 13** Num dos dias do *Interrail*, a Elsa sentiu-se febril. Mediu a temperatura corporal e, como estava com febre, tomou um medicamento e ficou no quarto do hotel.

Admita que a temperatura corporal da Elsa, em graus Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ),  $t$  horas após a toma do medicamento, é bem aproximada pelo modelo seguinte.

$$C(t) = 26 + 13e^{-0,008t} \quad \text{para } t \in [0,24]$$

Considera-se  $t = 0$  o instante em que a Elsa tomou o medicamento.

- 13.1** Admita que a Elsa tomou o medicamento às 9 horas.

Se às 14 horas e 30 minutos a temperatura corporal da Elsa não tivesse diminuído, pelo menos,  $0,5^{\circ}\text{C}$ , seria necessário recorrer a outro medicamento.

Indique, justificando, se terá sido necessário recorrer a outro medicamento.

Na sua resposta, apresente todos os cálculos que efetuar.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve três casas decimais.

- 13.2** Preocupados com a Elsa, os amigos foram telefonando ao longo do dia.

Num dos telefonemas, a Elsa disse-lhes que a sua temperatura corporal era  $38^{\circ}\text{C}$  e, no telefonema seguinte, disse-lhes que já era  $37,8^{\circ}\text{C}$ .

Quanto tempo decorreu entre os dois telefonemas?

Apresente o resultado, em horas, arredondado às unidades.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s) com arredondamento às décimas.

Exame – 2020, 2.<sup>a</sup> Fase

- 14** Um balão publicitário foi lançado de uma plataforma.

Admita que,  $t$  minutos após ser lançado, a altura do balão, em metros, é bem aproximada pelo modelo seguinte.

$$A(t) = \frac{30}{1 + 29e^{-2t}} \quad \text{para } t \in [0,5]$$

- 14.1** Determine quantos metros subiu o balão no primeiro minuto.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve duas casas decimais.

- 14.2** Quando o balão subiu dos 12 até aos 20 metros de altura, foram lançados confetes.

Determine durante quantos segundos decorreu o lançamento dos confetes.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s) com arredondamento às centésimas.

Exame – 2020, 1.<sup>a</sup> Fase

- 15** Desde que foi inaugurado, o Centro Comercial Futuro tem, ano após ano, cada vez mais visitantes. De acordo com a informação disponível, o número anual de visitantes do CCF, em milhares,  $t$  anos após o início do ano de 1990, é bem aproximado pelo modelo seguinte

$$V(t) = \frac{120}{1 + 5e^{-0.5t}}$$

- 15.1** Determine em que ano o número de visitantes anuais do CCF ultrapassou pela primeira vez o valor de 75 000

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- a(s) coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s) arredondadas às décimas.

- 15.2** Determine o valor da percentagem de aumento do número de visitantes do CCF entre o início de 1995 e o início de 2000.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve quatro casas decimais.

Exame – 2019, Ép. especial

- 16** A Teresa arrematou um quadro num leilão.

Admita que o valor de mercado do quadro, em euros,  $t$  trimestres após o momento em que a Teresa o arrematou, é dado por

$$V(t) = \frac{1000}{1 + 4e^{-0,2t}} \quad (t \geq 0)$$

- 16.1** A Teresa considera a compra um bom investimento se o quadro se valorizar, pelo menos, 30%, seis meses após ter sido arrematado.

Terá sido a compra do quadro um bom investimento?

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve duas casas decimais.

- 16.2** Com o passar do tempo, o valor de mercado do quadro tende a estabilizar num certo valor. A Teresa vendeu o quadro por um preço 40 euros abaixo desse valor.

Determine durante quantos meses a Teresa manteve o quadro na sua posse.


Apresente o resultado arredondado às unidades.

Para responder a esta questão, recorra às capacidades da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) que lhe permite(m) resolver o problema;
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s), com arredondamento às décimas.

Exame – 2019, 2.ª Fase

- 17** Cada vez que o Paulo descarrega um jogo para o seu computador, surge no seu monitor uma barra de progresso semelhante à que se apresenta na figura seguinte.



O Paulo decidiu descarregar um jogo para o seu computador; deu início ao processo e, sem olhar para o monitor, ausentou-se.

Quando voltou, observou pela primeira vez a barra de progresso, que indicava a percentagem da descarga do ficheiro já efetuada.

Admita que a percentagem da descarga do jogo,  $D$ , enquanto é efetuada, é bem aproximada pelo modelo seguinte

$$D(t) = -200 + 100 \log_{10}(50t + 250)$$

A variável  $t$  representa o tempo, em minutos, e considera-se  $t = 0$  o instante em que o Paulo observou, pela primeira vez, a barra de progresso.

- 17.1** Para se efetuar a descarga completa do jogo, é necessário transferir 8 gigabytes de dados.

Quantos gigabytes já tinham sido descarregados um minuto antes de o Paulo observar a barra de progresso pela primeira vez?

Apresente a resposta, com arredondamento às décimas.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve três casas decimais.

- 17.2** Quanto tempo demorou a efetuar-se a descarga do jogo desde que o Paulo deu início ao processo?

Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente:

- o(s) gráfico(s) visualizado(s);
- as coordenadas do(s) ponto(s) relevante(s).

Exame – 2019, 1.<sup>a</sup> Fase

